

GEOTOOL

HD25

RAMMKERN- BOHRSYSTEM HD25

R25 Hexagonal
Bohrstangen
& Zubehör



RAMMKERNSONDEN

HD25

ÜBERSICHT

Kategorie	Bezeichnung	Seite
RAMMKERNROHRE	36 mm	2
	40 mm	3
	50 mm	4
	60 mm	5
	80 mm	6
RAMMKERNROHRE GESCHLOSSEN	63 mm	7
	80 mm	8
BOHRSTANGEN	Verlängerungsgestänge	9
	Muffen	9
	Maulschlüssel	9
ADAPTER	R25	10
ZIEHTECHNIK	Radklemmen	11
EINSTECKWERKZEUGE	Marken	12
	Sechskant	14
	Rund	15
ÜBERGÄNGE	Zapfen & Reitend	17
SONSTIGES	Zubehör	18

HD25

RAMMKERNROHRE

36 mm

GLATTE SCHNEIDE AUFGEPANZERT

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts aufgepanzerte glatte Schneide	36 × 1.000 mm	531367
	36 × 1.500 mm	535367
	36 × 2.000 mm	532367
	36 × 3.000 mm	533367



GLATTE SCHNEIDE SCHRAUBBAR

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts glatte schraubbare Schneide inkl. Kernfangring aus Stahl	36 × 1.000 mm	541367
	36 × 2.000 mm	542367
	36 × 3.000 mm	543367
	36 × 4.000 mm	544367



SCHNEIDEN & KERNFANGRINGE

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide, glatt	36 mm	736005
Schneide, verstärkt	40 mm	736006
Stahl-Kernfangring	30 mm	736007
PE-Kernfangring	30 mm	736008
Distanzring RKS 36	30 mm	736009



HD25

RAMMKERNROHRE

40 mm

GLATTE SCHNEIDE AUFGEPANZERT

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts aufgepanzerte glatte Schneide	40 × 1.000 mm	531407
	40 × 1.500 mm	535407
	40 × 2.000 mm	532407
	40 × 3.000 mm	533407



GLATTE SCHNEIDE SCHRAUBBAR

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts glatte schraubbare Schneide inkl. Kernfangring aus Stahl	40 × 1.000 mm	541407
	40 × 2.000 mm	542407
	40 × 3.000 mm	543407
	40 × 4.000 mm	544407



SCHNEIDEN & KERNFANGRINGE

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide, glatt	40 mm	740008
Schneide, verstärkt	44 mm	740009
Stahl-Kernfangring	34 mm	740007
PE-Kernfangring	34 mm	740005
Distanzring RKS 40	34 mm	740006



HD25

RAMMKERNROHRE

50 mm

GLATTE SCHNEIDE AUFGEPANZERT

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts aufgepanzerte glatte Schneide	50 × 500 mm	530507
	50 × 1.000 mm	531507
	50 × 1.500 mm	535507
	50 × 2.000 mm	532507
	50 × 3.000 mm	533507



GLATTE SCHNEIDE SCHRAUBBAR

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts glatte schraubbare Schneide inkl. Kernfangring aus Stahl	50 × 1.000 mm	541507
	50 × 2.000 mm	542507
	50 × 3.000 mm	543507



SCHNEIDEN & KERNFANGRINGE

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide, glatt	50 mm	750003
Schneide, verstärkt	54 mm	750004
Stahl-Kernfangring	44 mm	750007
PE-Kernfangring	44 mm	750005
Distanzring RKS 50	44 mm	750006



HD25 RAMMKERNROHRE 60 mm

GLATTE SCHNEIDE AUFGEPANZERT

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts aufgepanzerte glatte Schneide	60 × 1.000 mm	531607
	60 × 1.500 mm	535607
	60 × 2.000 mm	532607



GLATTE SCHNEIDE SCHRAUBBAR

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts glatte schraubbare Schneide inkl. Kernfangring aus Stahl	60 × 1.000 mm	541607
	60 × 2.000 mm	542607



SCHNEIDEN & KERNFANGRINGE

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide, glatt	60 mm	760003
Schneide, verstärkt	64 mm	760004
Stahl-Kernfangring	52 mm	760007
PE-Kernfangring	52 mm	760005
Distanzring RKS 60	52 mm	760006



HD25

RAMMKERNROHRE

80 mm

GLATTE SCHNEIDE AUFGEPANZERT

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts aufgepanzerte glatte Schneide	80 × 1.000 mm	531807
	80 × 1.500 mm	535807
	80 × 2.000 mm	532807



GLATTE SCHNEIDE SCHRAUBBAR

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD rechts glatte schraubbare Schneide inkl. Kernfangring aus Stahl	80 × 500 mm	540807
	80 × 1.000 mm	541807
	80 × 2.000 mm	542807



SCHNEIDEN & KERNFANGRINGE

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide, glatt	80 mm	780003
Schneide, verstärkt	84 mm	780004
Stahl-Kernfangring	72 mm	780005
PE-Kernfangring	72 mm	780006
Distanzring RKS 80	72 mm	780007



HD25

RAMMKERNROHRE GESCHLOSSEN

63 mm

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
RKR 63 geschlossen HD Gewinde R25 rechts	63 × 1.000 mm	352011
RKR 63 geschlossen HD Gewinde R25 rechts	63 × 2.000 mm	352034



Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide glatt	63 mm	352200
Kopfstück mit IG R25 rechts	63 mm	354546
Verlängerungsrohr	63 × 1.000 mm	312789
PE-Kernfänger	63 mm	352007
PE-Stahlkernfänger	63 mm	352008
Liner	50 × 1.000 × 1,8 mm	352005
Liner	50 × 2.000 × 1,8 mm	352012
Aufnahmering für PVC liner	50 mm	352018

HD25

RAMMKERNROHR

SCHLAUCHKERNSONDE

80 mm

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
SKS geschlossen Gewinde R25 rechts	80 × 1.000 mm	782014



Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schneide glatt SKS	80 mm	782001
Sondenkopf SKS mit IG R25 rechts	80 mm	783001
Distanzring SKS	69 mm	775005
Sondenrohr	80 × 1.215 mm	782006
Schlauchhülse	60,5 × 85 mm	782004
Führungskonus	62 × 140 mm	782005
PVC/Vinyl Schlauch für SKS 50 Stück	60 × 1.300 mm	782002
Flexibler Vinyl Schlauch Rolle 250 m	60 × 0,10 mm	782011

HD25

BOHRSTANGEN

VERLÄNGERUNGSSTANGEN

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD Bohrstange R25 hex. rechts	350 mm	354535
	500 mm	354539
	1.000 mm	354505
	1.500 mm	354525
	2.000 mm	354526



VERBINDUNGSMUFFE

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
HD Verbindungsmuffe R25 rechts	35 × 150 mm	354506



MAULSCHLÜSSEL

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Maulschlüssel	25 mm	631040
Maulschlüssel	32 mm	660003



HD25

ADAPTER

R25

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Außengewinde R25 rechts auf Außengewinde R25 rechts mit SW 32	40 × 255 mm	354534



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Außengewinde R25 rechts auf Innengewinde M22	36 × 150 mm	354519



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Außengewinde R25 rechts auf Innengewinde M27	36 × 150 mm	354523



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Außengewinde R25 rechts auf Innengewinde M30	36 × 150 mm	354552



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Innengewinde R25 rechts auf Innengewinde M22	36 × 125 mm	354514
Innengewinde R25 rechts auf Innengewinde M20	36 × 125 mm	354558



HD25

ZIEHTECHNIK

RADKLEMMEN

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Radklemme klein, Klemmbereich	22 – 65 mm	333038



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Radklemme groß, Klemmbereich	22 – 82 mm	333037



HD25

EINSTECKWERKZEUGE

MARKEN

Bezeichnung

Schlagkopf Bosch/Milwaukee AG R25 rechts

Abmessungen

28 × 180 mm

Artikelnummer

354508



Bezeichnung

Schlagkopf Bosch/Milwaukee IG R25 rechts

Abmessungen

28 × 180 mm

Artikelnummer

354530



Bezeichnung

Schlagkopf Cobra/Red Hawk AG R25 rechts

Abmessungen

22 × 108 mm

Artikelnummer

354509



Bezeichnung

Schlagkopf Cobra/Red Hawk IG R25 rechts

Abmessungen

22 × 108 mm

Artikelnummer

354532



Bezeichnung

Schlagkopf Makita SK30 AG für R25 rechts

Abmessungen

24 × 55 mm

Artikelnummer

354515



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Makita SK30 IG für R25 rechts	24 × 55 mm	354559



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Wacker AG R25 rechts	27 × 80 mm	354507



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Wacker IG R25 rechts	27 × 80 mm	354531



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube Wacker ID 25,5 mm	27 × 80 mm	354520



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Hilti AG R25 rechts	27 × 80 mm	354555



HD25

EINSTECKWERKZEUGE

SECHSKANT

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube Sechskant ID 25,5 mm	25 × 108 mm	354510



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Sechskant AG R25 rechts	25 × 108 mm	354548



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Sechskant IG R25 rechts	25 × 108 mm	354538



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube Sechskant ID 25,5 mm	32 × 160 mm	354512



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Sechskant AG R25 rechts	32 × 160 mm	354528



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf Sechskant IG R25 rechts	32 × 160 mm	354529



HD25

EINSTECKWERKZEUGE

RUND

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube rund ID 25,5 mm	25 × 108 mm	354541



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf rund IG R25 rechts	25 × 108 mm	354536



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf rund AG R25 rechts	25 × 108 mm	354549



HD25

EINSTECKWERKZEUGE

RUND

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube rund ID 27 mm	25 × 108 mm	354542



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube rund ID 25,5 mm	32 × 160 mm	354517



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf rund IG R25 rechts	32 × 160 mm	354533



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlagkopf rund AG R25 rechts	32 × 160 mm	354513



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube rund ID 27 mm	32 × 160 mm	354562



HD25 ÜBERGÄNGE

MIT ZAPFEN

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Übergang Zapfen rund auf AG R25 rechts	25 × 185 mm	354511



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Übergang Zapfen rund auf AG R25 rechts	32 × 150 mm	354516



REITEND

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Rammhaube Sechskant reitend	32 × 160 mm	670004



Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Übergang reitend IG R25 rechts	40 × 145 mm	354537



HD25

SONSTIGES

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Abmessungen	Artikelnummer
Schlaghaube Filterrohr 2" IG R25 rechts	2"	354556
Schlaghaube Filterrohr 1¼" IG R25 rechts	1¼"	354557
Ziehadapter R25 rechts mit SW 40 DP6T	SW 40	314610

KONTAKT

Sie haben Fragen zu unseren Geräten
oder suchen eine Lösung für Ihr Projekt?
GEOTOOL steht für persönliche Beratung,
technische Expertise und partnerschaft-
liche Unterstützung.

Rufen Sie uns gerne an – gemeinsam
finden wir die passende Lösung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

UNSER STANDORT IN DEUTSCHLAND

+49 33398 9142-0
info@geotool.de
www.geotool.de



GEOTOOL

GEOTOOL Maschinenbau-
gesellschaft für Geotechnik mbH
Weststraße 6, 16356 Werneuchen

Besuchen Sie uns
auf unseren Social-
Media-Kanälen.

